

# Reinigen - Schützen - Pflegen von Travertin

Travertine sind Süßwasserkalke, die aufgrund ihres Entstehungsprozesses meist sehr poröse Oberflächen haben. Die kräftigen Farben und die besondere Struktur des Natursteins kommen besonders bei polierten und geschliffenen Oberflächen zur Geltung. Wie bei jedem Naturstein ist auch bei Travertin die richtige Behandlung von Anfang an wichtig und sichert das gute Aussehen dieses zeitlosen Natursteins über viele Jahre.

# Die 3 Arbeitsschritte im Überblick detaillierte Angaben siehe Seite 2

Vor dem Verfugen: Eine Imprägnierung erleichtert das spätere Abwaschen des Fugmaterials Erstreinigung neuer Flächen gebrauchte Flächen: siehe Seite 2


Lithofin MN Grundreiniger -säurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m











Auf rauen Oberflächen können hartnäckige Schleier mit Lithofin MN Zementschleier und Rostentferner (min1:15 verdünnt) beseitigt werden. Bitte Vorversuch machen.

1:15 verdünnen

sauber

Boden feuchtnass kräftig bürsten, danach aufwischen

Mit frischem Wasser gut nachwaschen

Fläche gut trocknen lassen

1Liter/50 m<sup>2</sup> Erforderliche Geräte: Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger



# Schutzbehandlung gegen Flecken Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2 Lithofin MN Fleckstop -unsichtbar- macht wasser- und ölabweisend und erleichtert die Pflege














Bedarf: 1L/8-15m<sup>2</sup>

Bitte beachten

Produkt in Wanne oder Eimer umfüllen

Mit Wischer oder Rolle gleichmäßig auftragen

Überschuss, Streifen. Pfützen verteilen oder vollständig entfernen

Hinweis:

Bei starker Verschmutzung gelegentlich mit Lithofin MN Grundreiniger (verdünnt 1:20) wischen

Ca. 45 Min. trocknen lassen. Nicht begehen.

Ca. 24 Stunden vor Feuchtigkeit schützen

### Erforderliche Geräte: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Kurzflor-Mopp oder Rolle, Pinsel, Putztücher



# Regelmäßige Unterhaltspflege weitere Hinweise siehe Seite 2

Lithofin MN Wischpflege\* -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.



Bedarf: 1Liter

nfo 41-D7.17sz



Dem Wischwasse 1Schuss (ca.20ml) zugeben



Boden nassfeucht wischen. Nicht mit Wasser nachwischen



Trocknen lassen, nicht begehen

\*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

### Neu verlegte Flächen

Vor dem Verfugen: Tragen Sie Lithofin MN Fleckstop auf den möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen dünn auf. Das Abwaschen des Fugenmörtels ist dann leichter, weil der Belag Wasser abweisend ist.

### Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

- ◆ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung.
- → Lithofin MN Grundreiniger je nach Verschmutzung bis 1:15 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber oder Lappen satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- → Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine) und weitere 5 Minuten warten.
- → Unter Bürsten Wasser zugeben und Flüssigkeit aufnehmen oder absaugen.
- → Mit sauberem Wasser 2x gut nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- ◆ Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

# Entfernen spezieller Verunreinigungen Öl, Fett, Rückstände von Bodenpflegemitteln Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen tief sitzende Ölflecken Lithofin LÖSEFIX Lithofin OIL-EX Rostflecken Lithofin Rost-EX Kalkablagerungen (nur bei rauen Oberflächen) Lithofin MN Zementschleierentferner (min.1:20 verdünnt)

## 2a Weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

- ◆ Eine Imprägnierung mit Lithofin MN Fleckstop rüstet Travertin Wasser und Öl abweisend aus. Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und sein schönes Aussehen bleibt über viele Jahre erhalten.
- ◆ Imprägnieren mit Lithofin MN Fleckstop ergibt die bestmögliche Wirkung, ohne die Oberfläche zu verändern.
- ◆ Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.
- ◆ Die Ergiebigkeit der Imprägnierung hängt von der Saugfähigkeit des Natursteins ab.
- ♦ Eine Wiederholung der Imprägnierung wird nach ca. 4 bis 5 Jahren empfohlen.
- ◆ Wichtig: Vorher Probefläche anlegen. Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Lithofin MN Fleckstop anfeuchten.
- Manche Steinarten können dunkler werden. Imprägnieren schützt nicht gegen Säureeinwirkung

# 2b Behandlung im Außenbereich

- ◆ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung.
- → Lithofin MN Außenreiniger\*\* mit Gartensprühgerät auftragen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Bei starken Verunreinigungen kann Lithofin MN Außenreiniger\*\* über Nacht einwirken, bei nur leichtem Allgemeinschmutz verwenden Sie Lithofin MN Grundreiniger.
- → Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine)
- → Mit sauberem Wasser 1-2x nachwaschen oder abspülen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.
- ◆ Um das Material prophylaktisch vor Grünbewuchs zu schützen, sollte 2x jährlich Lithofin ALLEX\*\* aufgetragen werden.
- ♦ Eine Imprägnierung mit Lithofin FLECKSTOP >W< ergibt den bestmöglichen Schutz im Außenbereich.

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

△ Travertin wird von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft, Ketchup, Wein, Sekt, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen. Kontakt dieser Stoffe mit Kalkstein vermeiden.

**TIPP:** Vermeiden Sie auslaugende, stark Fett lösende Reiniger, sowie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen, sie beeinträchtigen das gepflegte Aussehen von Naturstein und erschweren die Pflege.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D7.17sz).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

| Lithofin-Produkte erhalten Sie bei: |
|-------------------------------------|
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |

# Die professionelle Lösung

<sup>\*</sup>in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

<sup>\*\*</sup>Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.