

**Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege**

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

**1.1 Produktidentifikator**

Lithofin MN Glanzpflege

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

**Relevante identifizierte Verwendungen**

Gemisch, Pflegeprodukt, Emulsionen/Dispersionen

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

**Händler :** ARDEX Baustoff GmbH  
**Straße :** Hürmer Str. 40  
**Postleitzahl/Ort :** 3382 Loosdorf  
**Land :** AUSTRIA  
**Telefon :** +43 2754 7021 0  
**Telefax :** +43 2754 2490  
**Ansprechpartner :** Technische Abteilung  
**E-Mail :** produktion@ardex.at

**Notrufnummer :** **+43 2754 7021 0**  
(Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt)

**Nationale Notrufnummer :** **+43 1 406 43 43**  
(24h erreichbar, Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), 1010 Wien)

**Lieferant :** Lithofin AG  
**Straße :** Heinrich-Otto-Str. 36  
**Postleitzahl/Ort :** 73240 Wendlingen  
**Land :** GERMANY  
**Telefon :** +49 7024 9403 0  
**Telefax :** +49 7024 9403 40  
**Ansprechpartner :** Technische Abteilung  
**E-Mail :** info@lithofin.de

**Notrufnummer :** **+49 7024 9403 0**  
(Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt)

**1.4 Notrufnummer**

siehe Abschnitt 1.3

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Keine

**Zusätzliche Hinweise**

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**Bemerkung**

**Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege**

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Sicherheitshinweise**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokaler und nationaler Vorschriften entsorgen.

**Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische**

EUH208 Enthält 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Andere Kennzeichnung**

**2.3 Sonstige Gefahren**

**Mögliche schädliche Wirkungen auf die Umwelt**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**2.4 Zusätzliche Hinweise**

siehe Abschnitt 12.5

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

**3.2 Gemische**

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; REACH-Nr. : 01-2120764690-50-xxxx ; EG-Nr. : 220-239-6; CAS-Nr. : 2682-20-4

Gewichtsanteil :  $\geq 0,00015 - < 0,0015 \%$

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Acute Tox. 3 ; H311 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410 EUH071

Spezifische Konzentrationsgrenzen : Skin Sens. 1A ; H317:  $C \geq 0,0015 \%$  • (M Chronic=1) • (M Acute=10)

**Enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 aufgeführt sind**

Keine (unter dem Konzentrationsgrenzwert)

**Enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die zulassungspflichtig gemäß REACH, Anhang XIV sind**

Keine (unter dem Konzentrationsgrenzwert)

**Zusätzliche Hinweise**

Alle Inhaltsstoffe dieses Gemisches wurden gemäß REACH-Verordnung (vor)registriert.

Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise**

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

**Bei Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. Nicht abwaschen mit: Reinigungsmittel, sauer Reinigungsmittel, alkalisch Lösemittel/Verdünnungen

**Nach Augenkontakt**

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Unverletztes Auge schützen. Bei

## **Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege**

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

### **Nach Verschlucken**

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

### **Selbstschutz des Ersthelfers**

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

## **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

## **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1 Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

Wassersprühstrahl ABC-Pulver Schaum

#### **Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl Scharfer Wasserstrahl

### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

#### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

#### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

### **5.4 Zusätzliche Hinweise**

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Für ausreichende Lüftung sorgen. Personen in Sicherheit bringen.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

#### **Für Reinigung**

Geeignetes Material zum Aufnehmen: Universalbinder

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

#### **Sonstige Angaben**

Verschüttete Mengen sofort beseitigen.

### **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

#### Schutzmaßnahmen

Unbrauchbar nach Gefrieren. Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole Hautkontakt Augenkontakt Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich ausreichend technisch belüftet werden. Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.

#### Brandschutzmaßnahmen

Das Produkt ist nicht: Entzündlich Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

**Brandklasse :** -

**Vor Gebrauch gut schütteln** nein

#### Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Der Fußboden soll dicht, fugenlos und nicht saugfähig sein. Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.

#### Zusammenlagerungshinweise

**Lagerklasse (TRGS 510) :** 12

**Vor Frost schützen** ja

**Empfohlene Lagertemperatur** 5 - 25 °C

#### Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

**Schützen gegen :** Frost

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

#### Empfehlung

Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : KZW ( A )

Grenzwert : 4 mg/m<sup>3</sup>

Spitzenbegrenzung : 15Miw, 4x

Bemerkung : H

Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TMW / TWA ( A )

Grenzwert : 1 mg/m<sup>3</sup>

Bemerkung : H

Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : KZG / STEL ( CH )

Parameter : E: einatembare Fraktion

Grenzwert : 0,4 mg/m<sup>3</sup>

Bemerkung : SSC, H

Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : MAK ( CH )

Parameter : E: einatembare Fraktion

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Grenzwert : 0,2 mg/m<sup>3</sup>  
Bemerkung : SSc,H  
Version :  
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA ( DK )  
Grenzwert : 1 mg/m<sup>3</sup>  
Bemerkung : H  
Version :

### DNEL-/PNEC-Werte

#### DNEL/DMEL

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4

Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (lokal)  
Expositionsweg : Einatmen  
Expositionshäufigkeit : Kurzzeitig  
Grenzwert : 0,043 mg/m<sup>3</sup>  
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (lokal)  
Expositionsweg : Einatmen  
Expositionshäufigkeit : Langzeitig  
Grenzwert : 0,021 mg/m<sup>3</sup>  
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (systemisch)  
Expositionsweg : Oral  
Expositionshäufigkeit : Kurzzeitig  
Grenzwert : 0,053 mg/kg KG/Tag  
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (systemisch)  
Expositionsweg : Oral  
Expositionshäufigkeit : Langzeitig  
Grenzwert : 0,027 mg/kg KG/Tag  
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (lokal)  
Expositionsweg : Einatmen  
Expositionshäufigkeit : Kurzzeitig  
Grenzwert : 0,043 mg/m<sup>3</sup>  
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (lokal)  
Expositionsweg : Einatmen  
Expositionshäufigkeit : Langzeitig  
Grenzwert : 0,021 mg/m<sup>3</sup>

#### PNEC

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4

Grenzwerttyp : PNEC (Gewässer, Süßwasser)  
Grenzwert : 3,39 µg/l  
Grenzwerttyp : PNEC (Gewässer, zeitweise Freisetzung)  
Grenzwert : 3,39 µg/l  
Grenzwerttyp : PNEC (Gewässer, Meerwasser)  
Grenzwert : 3,39 µg/l  
Grenzwerttyp : PNEC (Boden)  
Grenzwert : 0,047 mg/kg dw  
Grenzwerttyp : PNEC (Kläranlage)  
Grenzwert : 0,23 mg/l

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Augen-/Gesichtsschutz

Normalerweise kein persönlicher Augen-/Gesichtsschutz notwendig. Augen-/Gesichtsschutz ist erforderlich bei: Spritzer, Kontakt mit den Augen, Sprühverfahren.

#### Geeigneter Augenschutz

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Gestellbrille mit Seitenschutz Korbbrille

### Erforderliche Eigenschaften

DIN EN 166

### Hautschutz

Normalerweise kein persönlicher Hautschutz notwendig. Hautschutz ist erforderlich bei: Spritzer, Kontakt mit der Haut, Sprühverfahren.

### Handschutz

**Geeigneter Handschuhtyp** : Stulpenhandschuhe

**Geeignetes Material** : NBR (Nitrilkautschuk), 0,4mm, >8h; Butylkautschuk, 0,5 mm, >8h; FKM (Fluorkautschuk), 0,7mm, >8h;

**Empfohlene Handschuhfabrikate** : Hersteller KCL GmbH/Eichenzell-Germany; Ansell/Yarra City-Australia Oder vergleichbare Fabrikate anderer Firmen.

**Zusätzliche Handschutzmaßnahmen** : Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen.

**Bemerkung** : Durchbruchzeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Cremes sind kein Ersatz für Körperschutz.

### Körperschutz

Schutzkleidung.

**Geeigneter Körperschutz** : Chemikalienschutzanzug Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe

**Erforderliche Eigenschaften** : säurebeständig. laugenbeständig.

Schutzkleidung. : DIN EN 13034 DIN EN 14605

Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe : DIN EN ISO 20345

**Bemerkung** : Cremes sind kein Ersatz für Körperschutz.

### Atemschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung Aerosol- oder Nebelbildung. hohen Konzentrationen Sprühverfahren

### Geeignetes Atemschutzgerät

Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140) Kombinationsfiltergerät ABEK-P1

### Bemerkung

Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer verwenden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

### Allgemeine Hinweise

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Aussehen** : Flüssig

**Farbe** : hellbeige

**Geruch** : unspezifisch

### Sicherheitstechnische Kenngrößen

**Schmelzpunkt/Gefrierpunkt** : ( 1013 hPa ) ca. -1 °C

**Siedebeginn und Siedebereich** : ( 1013 hPa ) ca. 98 °C

**Zersetzungstemperatur** : ( 1013 hPa ) nicht bestimmt

**Flammpunkt** : nicht anwendbar closed cup  
(EN ISO 3679)

**Zündtemperatur** : nicht bestimmt

**Weiterbrennbarkeit** : Nein UN Test L2:Sustained combustibility test

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

|                               |                 |     |                 |                   |                                       |
|-------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Untere Explosionsgrenze :     |                 |     | nicht bestimmt  |                   |                                       |
| Obere Explosionsgrenze :      |                 |     | nicht bestimmt  |                   |                                       |
| Dampfdruck :                  | ( 50 °C )       | <   | 3000            | hPa               |                                       |
| Dichte :                      | ( 20 °C )       |     | 1               | g/cm <sup>3</sup> | Pyknometer (DIN EN ISO 2811-1)        |
| Relative Dichte :             | ( 20 °C )       |     | nicht bestimmt  |                   |                                       |
| Lösemitteltrennprüfung :      | ( 20 °C )       | <   | 3               | %                 | Test L1: Solvent separation test (UN) |
| Wasserlöslichkeit             | ( 20 °C )       |     | emulgierbar     |                   |                                       |
| Fettlöslichkeit :             | ( 20 °C )       |     | Nicht bestimmt. |                   |                                       |
| pH-Wert :                     |                 | ca. | 9               |                   | DIN 19268 (Gemisch)                   |
| log P O/W :                   |                 |     | nicht bestimmt  |                   | ISO-Becher 4 mm (DIN EN ISO 2431)     |
| Auslaufzeit :                 | ( 23 °C )       | ca. | 12              | s                 |                                       |
| Geruchsschwelle :             |                 |     | nicht bestimmt  |                   |                                       |
| Verdampfungsgeschwindigkeit : |                 |     | nicht bestimmt  |                   |                                       |
| VOC Gehalt-EG                 |                 |     | 1,4             | Gew-%             | *                                     |
| VOC-Gehalt (EG) :             |                 |     | 14              | g/l               | *                                     |
| VOC-Frankreich                |                 |     | A+              |                   | Décret no 2011-321 du 23 mars 2011    |
| Entzündbare Feststoffe :      | Nicht bestimmt. |     |                 |                   |                                       |

(\* VOC-EG = „flüchtige organische Verbindung (VOC)“ eine organische Verbindung mit einem Anfangssiedepunkt von höchstens 250 °C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa; VOC-Wert in g/L)

### 9.2 Sonstige Angaben

Keine

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Keine Daten verfügbar

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Akute orale Toxizität

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Parameter :      | LD50 ( 2-(2-ETHOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 111-90-0 ) |
| Expositionsweg : | Oral                                                    |
| Spezies :        | Maus                                                    |
| Wirkdosis :      | 6031 mg/kg                                              |
| Parameter :      | LD50 ( ETHANDIOL ; CAS-Nr. : 107-21-1 )                 |
| Expositionsweg : | Oral                                                    |
| Spezies :        | Ratte                                                   |

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wirkdosis :      | 7712 mg/kg                                                                                                                       |
| Parameter :      | LD50 ( 2-methyloxiran; 3-(2,2,4,6,6-pentamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptan-4-yl)propan-1-ol; oxiran ; CAS-Nr. : 134180-76-0 ) |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | > 2000 mg/kg                                                                                                                     |
| Methode :        | OECD 401                                                                                                                         |
| Parameter :      | LD50 ( Alkohole, C13-C15-verzweigt und linear, ethoxyliert ; CAS-Nr. : 157627-86-6 )                                             |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | > 5000 mg/kg                                                                                                                     |
| Parameter :      | LD50 ( 1,1'-OXYDIPROPAN-2-OL ; CAS-Nr. : 110-98-5 )                                                                              |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 9999,99 mg/kg                                                                                                                    |
| Parameter :      | LD50 ( 2-PHENYLETHANOL ; CAS-Nr. : 60-12-8 )                                                                                     |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 1790 mg/kg                                                                                                                       |
| Parameter :      | LD50 ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )                                                                                   |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 1840 mg/kg                                                                                                                       |
| Methode :        | OECD 401                                                                                                                         |
| Parameter :      | LD50 ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )                                                               |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 1208 mg/kg                                                                                                                       |
| Parameter :      | LD50 ( Polydimethylsiloxan ; CAS-Nr. : 8050-81-5 )                                                                               |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | > 5000 mg/kg                                                                                                                     |
| Parameter :      | LD50 ( AMMONIAK ; CAS-Nr. : 1336-21-6 )                                                                                          |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 350 mg/kg                                                                                                                        |
| Parameter :      | LD50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )                                                                               |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 5660 mg/kg                                                                                                                       |
| Parameter :      | LD50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )                                                                       |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | > 2500 mg/kg                                                                                                                     |
| Methode :        | OECD 401                                                                                                                         |
| Parameter :      | LD50 ( 3,7-dimethylocta-(E)-2,6-dien-1-ol ; CAS-Nr. : 106-24-1 )                                                                 |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 3600 mg/kg                                                                                                                       |
| Parameter :      | LD50 ( (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol ; CAS-Nr. : 2216-51-5 )                                                |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 2046 - 2615 mg/kg                                                                                                                |
| Parameter :      | LD50 ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )                                                                       |
| Expositionsweg : | Oral                                                                                                                             |
| Spezies :        | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :      | 120 mg/kg KG/Tag                                                                                                                 |
| Parameter :      | LD50 ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-                                                            |

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expositionsweg :               | 2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 )                                                                                |
| Spezies :                      | Oral                                                                                                                             |
| Wirkdosis :                    | Ratte                                                                                                                            |
|                                | 457 mg/kg                                                                                                                        |
| <b>Akute dermale Toxizität</b> |                                                                                                                                  |
| Parameter :                    | LD50 ( ETHANDIOL ; CAS-Nr. : 107-21-1 )                                                                                          |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Maus                                                                                                                             |
| Wirkdosis :                    | > 3500 mg/kg KG/Tag                                                                                                              |
| Parameter :                    | LD50 ( 2-(2-ETHOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 111-90-0 )                                                                          |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Kaninchen                                                                                                                        |
| Wirkdosis :                    | 9143 mg/kg                                                                                                                       |
| Parameter :                    | LD50 ( 2-methyloxiran; 3-(2,2,4,6,6-pentamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptan-4-yl)propan-1-ol; oxiran ; CAS-Nr. : 134180-76-0 ) |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :                    | > 2000 mg/kg                                                                                                                     |
| Methode :                      | OECD 402                                                                                                                         |
| Parameter :                    | LD50 ( Alkohole, C13-C15-verzweigt und linear, ethoxyliert ; CAS-Nr. : 157627-86-6 )                                             |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :                    | > 5000 mg/kg                                                                                                                     |
| Methode :                      | OECD 402                                                                                                                         |
| Parameter :                    | LD50 ( 2-PHENYLETHANOL ; CAS-Nr. : 60-12-8 )                                                                                     |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Kaninchen                                                                                                                        |
| Wirkdosis :                    | 790 mg/kg                                                                                                                        |
| Parameter :                    | LD50 ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )                                                                                   |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Kaninchen                                                                                                                        |
| Wirkdosis :                    | 2214 mg/kg                                                                                                                       |
| Methode :                      | OECD 402                                                                                                                         |
| Parameter :                    | LD50 ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )                                                               |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Kaninchen                                                                                                                        |
| Wirkdosis :                    | 2000 mg/kg                                                                                                                       |
| Parameter :                    | LD50 ( Polydimethylsiloxan ; CAS-Nr. : 8050-81-5 )                                                                               |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Wirkdosis :                    | > 2008 mg/kg                                                                                                                     |
| Parameter :                    | LD50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )                                                                               |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Kaninchen                                                                                                                        |
| Wirkdosis :                    | 9999,99 mg/kg                                                                                                                    |
| Parameter :                    | LD50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )                                                                       |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :                    | > 2000 mg/kg                                                                                                                     |
| Methode :                      | OECD 402                                                                                                                         |
| Parameter :                    | LD50 ( 3,7-dimethylocta-(E)-2,6-dien-1-ol ; CAS-Nr. : 106-24-1 )                                                                 |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Kaninchen                                                                                                                        |
| Wirkdosis :                    | > 5000 mg/kg                                                                                                                     |
| Parameter :                    | LD50 ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )                                                                       |
| Expositionsweg :               | Dermal                                                                                                                           |
| Spezies :                      | Ratte                                                                                                                            |
| Wirkdosis :                    | 242 mg/kg                                                                                                                        |
| Methode :                      | OECD 402                                                                                                                         |

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Parameter : LD50 ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 )  
Expositionsweg : Dermal  
Spezies : Ratte  
Wirkdosis : 660 mg/kg

### Akute inhalative Toxizität

Parameter : LC50 ( ETHANDIOL ; CAS-Nr. : 107-21-1 )

Expositionsweg : Einatmen

Spezies : Ratte

Wirkdosis : > 2500 mg/m<sup>3</sup>

Expositionsduer : 6 h

Parameter : LD50 ( 2-methyloxiran; 3-(2,2,4,6,6-pentamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptan-4-yl)propan-1-ol; oxiran ; CAS-Nr. : 134180-76-0 )

Expositionsweg : Inhalation (Staub/Nebel)

Spezies : Ratte

Wirkdosis : 1,08 mg/l

Expositionsduer : 4 h

Methode : OECD 403

Parameter : LC50 ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )

Expositionsweg : Einatmen

Spezies : Ratte

Wirkdosis : > 1000 mg/m<sup>3</sup>

Expositionsduer : 6 h

Parameter : LC50 ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )

Expositionsweg : Einatmen

Spezies : Ratte

Wirkdosis : 1,08 mg/m<sup>3</sup>

Expositionsduer : 4 h

Parameter : LC50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )

Expositionsweg : Einatmen

Spezies : Ratte

Wirkdosis : 5,7 mg/l

Expositionsduer : 4 h

Methode : OECD 403

Parameter : LC50 ( (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol ; CAS-Nr. : 2216-51-5 )

Expositionsweg : Einatmen

Spezies : Ratte

Wirkdosis : 5289 mg/l

Expositionsduer : 4 h

Parameter : LC50 ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )

Expositionsweg : Einatmen

Spezies : Ratte

Wirkdosis : 0,34 mg/m<sup>3</sup>

Expositionsduer : 4 h

Methode : OECD 403

Parameter : LC50 ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 )

Expositionsweg : Einatmen

Spezies : Ratte

Wirkdosis : 1,23 mg/m<sup>3</sup>

Expositionsduer : 4 h

### Spezifische Wirkungen (Langzeit-Tierversuch)

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

### Ätzwirkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

### Toxizität nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch)

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

### CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)

#### Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Keimzellmutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Aquatische Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Akute (kurzfristige) Fischtoxizität

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :         | LC50 ( ETHANDIOL ; CAS-Nr. : 107-21-1 )                                                                                |
| Spezies :           | Fisch                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Fischtoxizität                                                                                    |
| Wirkdosis :         | 72860 mg/l                                                                                                             |
| Expositionsdauer :  | 96 Stunde(n)                                                                                                           |
| Parameter :         | LC50 ( Alkohole, C13-C15-verzweigt und linear, ethoxyliert ; CAS-Nr. : 157627-86-6 )                                   |
| Spezies :           | Fisch                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Fischtoxizität                                                                                    |
| Wirkdosis :         | < 10 mg/l                                                                                                              |
| Expositionsdauer :  | 96 Stunde(n)                                                                                                           |
| Methode :           | OECD 203                                                                                                               |
| Parameter :         | LC50 ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )                                                                         |
| Spezies :           | Fisch                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Fischtoxizität                                                                                    |
| Wirkdosis :         | 344 mg/l                                                                                                               |
| Expositionsdauer :  | 96 Stunde(n)                                                                                                           |
| Parameter :         | LC50 ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )                                                     |
| Spezies :           | Fisch                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Fischtoxizität                                                                                    |
| Wirkdosis :         | 0,007 mg/l                                                                                                             |
| Expositionsdauer :  | 96 Stunde(n)                                                                                                           |
| Methode :           | OECD 203                                                                                                               |
| Parameter :         | LC50 ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )                                                             |
| Spezies :           | Fisch                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Fischtoxizität                                                                                    |
| Wirkdosis :         | 4,77 mg/l                                                                                                              |
| Expositionsdauer :  | 96 Stunde(n)                                                                                                           |
| Methode :           | OECD 203                                                                                                               |
| Parameter :         | LC50 ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 ) |

**Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege**

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Spezies : Fisch  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizität  
Wirkdosis : 0,22 mg/l  
Expositionsdauer : 96 Stunde(n)  
Methode : OECD 203

**Chronische (langfristige) Fischtoxizität**

Parameter : NOEC ( ETHANDIOL ; CAS-Nr. : 107-21-1 )

Spezies : Fisch  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
Wirkdosis : 8590 mg/l  
Expositionsdauer : 7 Tag(e)

Parameter : NOEC ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )

Spezies : Fisch  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
Wirkdosis : 24 mg/l  
Expositionsdauer : 34 Tag(e)

Parameter : NOEC ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )

Spezies : Fisch  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
Wirkdosis : 0,0026 mg/l

Parameter : NOEC ( Polydimethylsiloxan ; CAS-Nr. : 8050-81-5 )

Spezies : Fisch  
Wirkdosis : > 10000 mg/kg

Parameter : NOEC ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )

Spezies : Fisch  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
Wirkdosis : 4,93 mg/l

Parameter : NOEC ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 )

Spezies : Fisch  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
Wirkdosis : 0,098 mg/l  
Expositionsdauer : 28 Tag(e)  
Methode : OECD 215

**Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen**

Parameter : EC50 ( ETHANDIOL ; CAS-Nr. : 107-21-1 )

Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : > 100 mg/l  
Expositionsdauer : 48 Stunde(n)  
Methode : OECD 202

Parameter : EC50 ( Alkohole, C13-C15-verzweigt und linear, ethoxyliert ; CAS-Nr. : 157627-86-6 )

Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : < 1 mg/l  
Expositionsdauer : 48 Stunde(n)

Parameter : EC50 ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )

Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 488 mg/l  
Expositionsdauer : 48 Stunde(n)

Parameter : EC50 ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )

Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 0,022 mg/l  
Expositionsdauer : 48 Stunde(n)  
Methode : OECD 202

Parameter : EC50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 32 mg/l  
Expositionsdauer : 48 Stunde(n)  
Methode : OECD 202  
Parameter : EC50 ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )  
Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 0,934 mg/l  
Expositionsdauer : 48 Stunde(n)  
Methode : OECD 202  
Parameter : EC50 ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 )  
Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 6,7 mg/l  
Expositionsdauer : 48 Stunde(n)  
Methode : OECD 202

### Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen

Parameter : NOEC ( ETHANDIOL ; CAS-Nr. : 107-21-1 )  
Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 8590 mg/l  
Expositionsdauer : 7 Tag(e)  
Parameter : NOEC ( Alkohole, C13-C15-verzweigt und linear, ethoxylt ; CAS-Nr. : 157627-86-6 )  
Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : < 1 mg/l  
Parameter : NOEC ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )  
Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 9,43 mg/l  
Expositionsdauer : 21 Tag(e)  
Parameter : NOEC ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )  
Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 0,011 mg/l  
Parameter : NOEC ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )  
Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 0,044 mg/l  
Expositionsdauer : 21 Tag(e)  
Methode : OECD 211  
Parameter : NOEC ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 )  
Spezies : Daphnien  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 0,004 mg/l  
Expositionsdauer : 21 Tag(e)  
Methode : OECD 211

### Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien

Parameter : EC50 ( ETHANDIOL ; CAS-Nr. : 107-21-1 )  
Spezies : Algen  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien  
Wirkdosis : 6500 - 13000 mg/l  
Expositionsdauer : 96 Stunde(n)  
Parameter : EC50 ( 2-(2-ETHOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 111-90-0 )  
Spezies : Daphnien

**Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege**

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

---

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wirkdosis :         | 1982 mg/l                                                                                                                        |
| Expositionsdauer :  | 48 h                                                                                                                             |
| Parameter :         | EC50 ( Alkohole, C16-C18- und C18-, ungesättigt, ethoxyliert ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )                                            |
| Spezies :           | Daphnien                                                                                                                         |
| Wirkdosis :         | 10 - 100 mg/l                                                                                                                    |
| Parameter :         | EC50 ( Alkohole, C16-C18- und C18-, ungesättigt, ethoxyliert ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )                                            |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                            |
| Wirkdosis :         | 10 - 100 mg/l                                                                                                                    |
| Parameter :         | EC50 ( 2-methyloxiran; 3-(2,2,4,6,6-pentamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptan-4-yl)propan-1-ol; oxiran ; CAS-Nr. : 134180-76-0 ) |
| Spezies :           | Daphnien                                                                                                                         |
| Wirkdosis :         | 177 mg/l                                                                                                                         |
| Expositionsdauer :  | 48 h                                                                                                                             |
| Parameter :         | EC50 ( Alkohole, C13-C15-verzweigt und linear, ethoxyliert ; CAS-Nr. : 157627-86-6 )                                             |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                            |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                                      |
| Wirkdosis :         | < 1 mg/l                                                                                                                         |
| Expositionsdauer :  | 72 Stunde(n)                                                                                                                     |
| Methode :           | OECD 201                                                                                                                         |
| Parameter :         | EC50 ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )                                                                                   |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                            |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                                      |
| Wirkdosis :         | > 100 mg/l                                                                                                                       |
| Expositionsdauer :  | 72 Stunde(n)                                                                                                                     |
| Parameter :         | EC50 ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )                                                               |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                            |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                                      |
| Wirkdosis :         | 0,46 mg/l                                                                                                                        |
| Expositionsdauer :  | 72 Stunde(n)                                                                                                                     |
| Methode :           | OECD 201                                                                                                                         |
| Parameter :         | EC50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )                                                                       |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                            |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                                      |
| Wirkdosis :         | 8,4 mg/l                                                                                                                         |
| Expositionsdauer :  | 72 Stunde(n)                                                                                                                     |
| Methode :           | OECD 201                                                                                                                         |
| Parameter :         | EC50 ( (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol ; CAS-Nr. : 2216-51-5 )                                                |
| Spezies :           | Daphnien                                                                                                                         |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen                                                                   |
| Wirkdosis :         | 26,6 mg/l                                                                                                                        |
| Expositionsdauer :  | 48 h                                                                                                                             |
| Parameter :         | EC50 ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )                                                                       |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                            |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                                      |
| Wirkdosis :         | 0,103 mg/l                                                                                                                       |
| Expositionsdauer :  | 72 Stunde(n)                                                                                                                     |
| Parameter :         | EC50 ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 )           |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                            |
| Auswerteparameter : | Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                                      |
| Wirkdosis :         | 0,0052 mg/l                                                                                                                      |
| Expositionsdauer :  | 48 Stunde(n)                                                                                                                     |

**Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien**

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Parameter :         | NOEC ( 2-PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )                   |
| Spezies :           | Algen                                                            |
| Auswerteparameter : | Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien |
| Wirkdosis :         | 46 mg/l                                                          |
| Expositionsdauer :  | 72 Stunde(n)                                                     |

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :         | NOEC ( PYRIDIN-2-THIOL-1-OXID, NATRIUMSALZ ; CAS-Nr. : 3811-73-2 )                                                     |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                       |
| Wirkdosis :         | 0,08 mg/l                                                                                                              |
| Parameter :         | NOEC ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )                                                             |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                       |
| Wirkdosis :         | 0,9 mg/l                                                                                                               |
| Expositionsdauer :  | 72 Stunde(n)                                                                                                           |
| Methode :           | OECD 201                                                                                                               |
| Parameter :         | NOEC ( (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol ; CAS-Nr. : 2216-51-5 )                                      |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                       |
| Wirkdosis :         | 9,65 mg/l                                                                                                              |
| Expositionsdauer :  | 72 h                                                                                                                   |
| Parameter :         | NOEC ( 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 2682-20-4 )                                                             |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                       |
| Wirkdosis :         | 0,05 mg/l                                                                                                              |
| Expositionsdauer :  | 5 Tag(e)                                                                                                               |
| Parameter :         | NOEC ( GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-Nr. : 55965-84-9 ) |
| Spezies :           | Algen                                                                                                                  |
| Auswerteparameter : | Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien                                                       |
| Wirkdosis :         | 0,00064 mg/l                                                                                                           |
| Expositionsdauer :  | 48 Stunde(n)                                                                                                           |

### Kläranlage

Lokale Entwässerungsbestimmungen beachten.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

#### Biologischer Abbau

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

### 12.8 Zusätzliche ökotoxikologische Informationen

#### Zusätzliche Angaben

Das Produkt wurde nicht geprüft.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.

#### Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Vor bestimmungsgemäßen Gebrauch

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

## **Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege**

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Abfallschlüssel (EAK/AVV) : 07 01 99 (Abfälle a. n. g.)

### **Nach bestimmungsgemäßen Gebrauch**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

### **Beseitigungsverfahren**

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

## **13.2 Zusätzliche Angaben**

Diese Schlüsselnummern wurden auf Basis der häufigsten Verwendungen dieses Materials zugewiesen, wodurch eine Schadstoffbildung bei der tatsächlichen Anwendung unberücksichtigt bleiben kann.

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

### **14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### **14.3 Transportgefahrenklassen**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### **14.4 Verpackungsgruppe**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### **14.5 Umweltgefahren**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Keine

### **14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Nicht erforderlich.

## **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

### **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

#### **EU-Vorschriften**

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

RICHTLINIE 2008/98/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über Abfälle (2000/532/EG)  
EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01; Brandklassen)

#### **Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen**

##### **Verwendungsbeschränkungen**

##### **Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschränkungen)**

Verwendungsbeschränkung gemäß REACH Anhang XVII Nr. : 75

##### **Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung**

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten.

##### **Sonstige EU-Vorschriften**

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. (RICHTLINIE 2000/39/EG, RICHTLINIE 2006/15/EG, RICHTLINIE 2009/161/EU)

##### **Verordnung (EU) 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen**

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am : 23.06.2025  
Druckdatum : 26.06.2025

Version (Überarbeitung) : 11.0.1 (11.0.0)

Nicht gelistet/nicht relevant.

Enthält folgende Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: -

### Verordnung (EU) 2019/1021 [POP-Verordnung]

Nicht gelistet/nicht relevant.

Name des persistenten organischen Schadstoffs (POP): -

### Verordnung (EU) 2019/1148 (Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe)

Nicht gelistet/nicht relevant.

### Verordnung (EG) 649/2012 (PIC)

Nicht gelistet/nicht relevant.

Dem PIC-Verfahren unterliegende Chemikalien: -

### Nationale Vorschriften

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

Deutschland:

TRGS 400 (Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen)

TRGS 510 (Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten)

### Wassergefährdungsklasse

Einstufung gemäß AwSV - Klasse : 1 (Schwach wassergefährdend)

### Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

#### Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Keine entzündbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV.

### Schweiz

#### VOCV-Verordnung

Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) : 0,2 Gew-% gemäß VOCV

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff/Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## 15.3 Zusätzliche Angaben

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### 16.1 Änderungshinweise

15. Wassergefährdungsklasse

### 16.2 Abkürzungen und Akronyme

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC-Pulver          | Löschpulver für Brandklasse A, B und C                                                          |
| ABEK-P1             | Kombinationsfilter                                                                              |
| ADR                 | Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße |
| AVV                 | Abfallverzeichnis-Verordnung                                                                    |
| AWSV                | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen                               |
| BGR                 | Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit                   |
| ca.                 | circa                                                                                           |
| CAS                 | Chemical Abstracts Service                                                                      |
| CLP                 | classification, labelling and packaging (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung)              |
| CMR                 | Carcinogen, mutagen or toxic for reproduction (Karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch)   |
| DIN                 | Deutsches Institut für Normung                                                                  |
| DNEL                | Derived No-Effect Level (abgeleitete Nicht-Effekt-Grenzwerte)                                   |
| EAK/EWC/EAC/CWR/CER | Europäischer Abfallkatalog                                                                      |
| EC50 / CE50         | Effective Concentration 50% (Mittlere akute effektive (Wirk-)Konzentration 50%)                 |
| EG / EC / CE        | Europäische Gemeinschaft                                                                        |
| EN                  | Europäische Norm                                                                                |

## Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege

Überarbeitet am :

23.06.2025

Version (Überarbeitung) :

11.0.1 (11.0.0)

Druckdatum :

26.06.2025

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH             | Ergänzender Gefahrenhinweis der Europäischen Union                                                           |
| GefStoffV       | Gefahrstoffverordnung                                                                                        |
| GHS / SGH       | Globally Harmonised System (Global Harmonisiertes System)                                                    |
| H-Sätze         | hazard statements (Gefahrenhinweise)                                                                         |
| IATA-DGR        | International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations                                          |
| IBC-Code        | International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk          |
| ICAO-TI         | Internationale Zivilluftfahrt-Organisation - Technische Anweisungen                                          |
| IMDG-Code       | Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen                                  |
| ISO             | Internationale Organisation für Normung                                                                      |
| LC50 / CL50     | Lethal Concentration 50% (Letale Konzentration 50%)                                                          |
| LD50 / DL50     | Lethal Dose 50% (Letale Dosis 50%)                                                                           |
| log P O/W       | Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser                                                                      |
| MARPOL          | Internationale Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (marine pollution) |
| NOAEL (DSET)    | No observed adverse effect level (Dosis ohne beobachtete schädigende Wirkung)                                |
| NOEC (CSEO)     | No observed effect concentration (Konzentration ohne beobachtete Wirkung)                                    |
| Nr.             | Nummer                                                                                                       |
| OECD            | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                              |
| PBT             | persistent, bioakkumulierbar und toxisch                                                                     |
| pH              | Potentia hydrogenii                                                                                          |
| PIC             | prior informed consent                                                                                       |
| PNEC            | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentrationen)                                |
| POP             | Persistent organic pollutants (persistente organische Schadstoffe)                                           |
| P-Sätze         | precautionary statements (Sicherheitshinweise)                                                               |
| REACH           | Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe                                       |
| RID             | Regelung zur Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                          |
| STEL / LECT     | short-term exposure limit (Grenzwert für Kurzzeiteexposition)                                                |
| TRGS            | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                           |
| TWA / MPT       | time-weighted average (zeitlich gewichteter Mittelwert)                                                      |
| UN/ONU          | United Nations (Vereinte Nationen)                                                                           |
| VOC/COV/VOS/LZO | Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung)                                                  |
| VOCV            | Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (SR 814.018)                      |
| vPvB            | very persistent and very bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)                         |
| WGK             | Wassergefährdungsklasse                                                                                      |

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter <http://abk.esdscom.eu>. Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

### 16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

ECHA: Registrierte Stoffe (<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>)

REACH Artikel 59: Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>)

### 16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren : Auf der Basis von Prüfdaten.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren : Berechnungsmethode.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren : Berechnungsmethode.

### 16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

**Handelsname : Lithofin MN Glanzpflege**

**Überarbeitet am :** 23.06.2025  
**Druckdatum :** 26.06.2025

**Version (Überarbeitung) :** 11.0.1 (11.0.0)

---

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig bei Verschlucken.                                          |
| H311   | Giftig bei Hautkontakt.                                           |
| H314   | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H330   | Lebensgefahr bei Einatmen.                                        |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.       |
| EUH071 | Wirkt ätzend auf die Atemwege.                                    |

**16.6 Schulungshinweise**

Keine

**16.7 Zusätzliche Angaben**

Keine

---

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

---