

Lithofin MN Glanzpflege für Marmor und andere Steinflächen

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). Lösungsmittelfreie Wachsmilch auf Basis natürlicher Wachse mit hochwertigen Polymerzusätzen und reinigungsunterstützenden sowie selbstglänzenden Additiven.

Eigenschaften

Lithofin MN Glanzpflege gibt Steinoberflächen ein frisches, glänzendes Aussehen, gleichzeitig wird die Farbe aufgefrischt. Der Belag wird unempfindlicher und optisch schöner.

Technische Daten:

Dichte: ca.1,0 g/cm³ pH-Wert: ca.9 Flammpunkt: n.a.

Aussehen: dünnflüssig, milchig

Geruch: frisch

Löslichkeit in Wasser: sehr gut.

Anwendungsbereich

Zum gelegentlichen Glanzauffrischen von polierten oder matt gewordenen Marmor- und Granitböden. Zur Erstpflege von bruchrauen, (z. B. Schiefer, Solnhofener) geschliffenen oder matten Belägen aller Art sowie bei Laufstraßenbildung. Für mehr Glanz die Fläche -am besten maschinell- aufpolieren. Lithofin MN Glanzpflege hat gleichzeitig eine reinigende Wirkung und kann bei schwach beanspruchten Böden (z. B. Badezimmer) als Wischpflege eingesetzt werden.

Nur für innen geeignet.

Verarbeitung

Zur Erstpflege matter Beläge kann Lithofin MN Glanzpflege pur oder bis 1:1 mit Wasser verdünnt mit einem sauberen Tuch, Schwamm oder Lammfellwischer aufgetragen werden. Nach einer Trocknungszeit von ca. 30 - 40 Minuten kann der Belag maschinell oder von Hand zusätzlich aufpoliert werden. Zum Glanzauffrischen bzw. zur Glanzerhaltung genügt das Wischen des Belages (1 Tasse Lithofin MN Glanzpflege pro 10 Liter Wasser). Bei schon abgetretenen Flächen etwas mehr zugeben.

Belag während der Trocknungszeit nicht begehen. Trocknungszeit: ca.30-40 Minuten

Ergiebigkeit:

ca. 200 m²/Liter bei Verarbeitung im Wischwasser, ca. 20 m²/Liter bei unverdünnter Anwendung.

Lagerung

Verschlossen und kühl, aber frostfrei. Bis ca. 3 Jahre lagerfähig.

Empfehlung

Natursteinböden sollen regelmäßig feucht gewischt werden. Insbesondere für polierten Marmor bewährt sich folgende Pflegemethode:

Zum Wischen 3- bis 4-mal Lithofin MN Wischpflege (in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean) und dann 1mal Lithofin MN Glanzpflege einsetzen.

Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß VO(EG) Nr. 648/2004 (DetVO).

Entsorgung: Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt und recycelt werden.

Angaben zur Kennzeichnung, zum Transport und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verpackungseinheiten (VE)

- a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern.

Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D9.25gps)